



TA80

**DAS UNIVERSELLE NOTRUFSYSTEM
MIT SPRACHFÜHRUNG**



**Reduzieren Sie Ihre
Installationskosten!**

**WARTUNG,
MODERNISIERUNG
ODER
NEUINSTALLATION -
PASST SICH ALLEN
ANFORDERUNGEN AN**

EN
81-28

EN
81-70


EN
81-71



TA 80 - DAS UNIVERSELLE NOTRUFSYSTEM FÜR AUFZÜGE

Leistungsstark, einfach zu **programmieren**, entspricht den aktuellen Anforderungen der **EN 81-28**

1 | Weiterverwendung vorhandener Komponenten...



Für Piktogramme, Taster, Lautsprecher, Mikrofon usw.

oder



Adapterkabel für KRM-, TAM-Module, PTU 80V2, V4, V5, TAU Amphitech, etc.

Kompatibel mit vielen gängigen Sprechstellen, in und unter dem Fahrkorb

...oder wählen Sie ein Kabinenmodul aus der AMPHITECH-Produktpalette für Neuinstallationen oder Modernisierungen



oder



oder



oder



2 | Erleichterung der Ersatzteilverwaltung durch Vereinheitlichung der Notrufsysteme

3 | Vereinfachte Inbetriebnahme durch mehrsprachige Führung durch den Programmierprozess



LASSEN SIE SICH DURCH DIE PROGRAMMIERUNG FÜHREN



Sprachausgabe in Deutsch, Englisch,
Französisch, Portugiesisch, Spanisch

Einfacher kann die Inbetriebnahme nicht sein



Optische
Statusanzeigen

Batterietest mittels
Tastendruck durch den
Techniker

Integrierte Akkupufferung
(Laufzeit mind. 1 Stunde)

Sprachansage im Falle
einer Fehlfunktion

HD-Audioqualität

S.T.I. > 0,75 gemäß der
Norm IEC60268-16

*Der Sprachübertragungsindex
(STI) ist ein Maß für die
Sprachverständlichkeit

Einfache Verdrahtung
bestehender Sprechstellen
und Komponenten durch
Federklemmleiste

Verbesserter Schutz
vor Überspannungen


Anrufverwaltung mit
Leitstand ORA oder mit
Amphitech / P100-Protokoll
ausgestatteten Leitständen

- 1 bis 8 TA80 an einer Telefonleitung oder einem AMPHITECH GSM-Gateway. **Zuverlässige Datenübertragung durch ein Amphitech GSM-Gateway**
- Anrufverwaltung mit Leitstand ORA oder mit Amphitech / P100-Protokoll ausgestatteten Leitständen
- Fernkonfiguration des TA80 an einem GSM-ASXXX-Gateway und der Amphitech Web-Schnittstelle ASM-Lift®

• ZUBEHÖR



GSM-Gateway



Feuerwehrsprechstellen



Spannungsversorgungen



Anzeigen



Maschinenraumsprechstellen

Mit mehr als 1.000.000 installierten Aufzugnotruf- sowie Intercom-Systemen bietet Amphitech seinen Partnern seit über 30 Jahren innovative und normkonforme Lösungen. Der neue universelle Aufzugnotruf TA80, der sämtliche Anforderungen der aktuellen EN 81-28 erfüllt, macht da keine Ausnahme.

Dank der Verwendung neuester digitaler Technik bietet das TA80 einen erhöhten Schutz gegen Überspannung.

Neben der integrierten Sprachführung und der hohen Sprachqualität minimiert das TA80 durch einfache Handhabung den gesamten Konfigurations- und Inbetriebnahme-Aufwand bei der vor-Ort-Installation und hilft somit, Technikereinsätze zu optimieren.

Darüber hinaus erlaubt die universelle Konzeption des TA80 die Integration in diverse Bestandsanlagen ohne Komplettaustausch der Komponenten.

Ihre Wahl par excellence - Das Aufzugnotrufsystem TA80

• WEIL SIE WERT AUF QUALITÄT LEGEN

Entwickelt und produziert in Frankreich



**Sie wünschen weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen?
Gerne, kontaktieren Sie uns**

Tel: +49 (0)681 / 9963-167 | info@amphitech.de | www.amphitech.de

